当院輸液製剤組成一覧

細胞外液補充液

製品名 液量

生理食塩水 500ml

ラクトリンゲル 500ml









kcal/袋 0kcal 0kcal 糖濃度 糖(g) 154 Na(mEg/L)130.4 4.0 K(mEq/L)65.2mEq Na(mEq)77mEq 2.0mEq K(mEq)

総合ビタミン剤 =マルタミン



=メドレニック Fe Zn Cu I Mn



電子カルテのオーダー画面にエネルギー/タンパクの表示があります!

末梢静脈用栄養輸液

製品名 液量

kcal/袋

糖濃度

Na(mEq)

アミノ酸(g)

K(mEq)

NPC/N

糖(g)

ビーフリード 1000ml

プラスアミノ 500ml

20%イントラリポス

200kcal/100ml



420kcal

7.5%

75g

35mEq

20mEq

30g

64





204kcal

7.5%

37.5q

17.5mEq

13.5g

64





脂肪乳剤

最低週2回

投与速度に留意 0.5×体重ml/hr 例:50kgは25ml/hr



中心静脈用





輸液を言います。 ×ソリタ、KNMG

低張電解質輸液

製品名 液量

kcal/袋

糖濃度

Na(mEq/L)

K(mEq/L)

Na(mEq)

K(mEq)

糖(g)

ソリタT1 500ml

52kcal

2.6%

13g

90

45mEq

ソリタT3 500ml

86kcal

4.3%

21.5g

35

20

17.5mEq

10mEq

KNMG3号 500ml





A	
200kcal	
10%	
50g	
50	
20	

25mEq

10mEq

中心静脈用栄養輸液

製品名 液量

PNツイン1号 1000ml

PNツイン2号 1100ml

PNツイン3号 1200ml







kcal/袋	560kcal	840kcal	1160kcal
糖濃度	12%	16.4%	20.9%
糖(g)	120g	180g	250.4g
Na (mEq)	50mEq	50mEq	51mEq
K(mEq)	30mEq	30mEq	30mEq
アミノ酸(g)	20g	30g	40g
NPC/N	158	158	164

28 29